
检 验 报 告

TEST REPORT



中山市菊城检测技术服务有限公司

Zhongshan Jucheng Testing Technical Service Co., Ltd.

报告编号：WT2022023
Report No.

检 测 报 告

TEST REPORT

样 品 名 称 NAME OF SAMPLE	全自动锁
型 号 规 格 MODEL	X7-M
委 托 单 位 CUSTOMER	中山市福乐门智能科技有限公司
受 检 单 位 INSPECTED ENTITY	——————
检 验 类 别 TEST CATEGORY	委托检验

中山市菊城检测技术服务有限公司 检测专用章 4420520074543

中山市菊城检测技术服务有限公司

Zhongshan Jucheng Testing Technical Service Co., Ltd.

检测报告说明

1、本公司保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检测结果负责，并对委托单位所提供对样品和技术资料保密。

报告无编制、审核批准人员签名，或未盖检验单位“检验检测专用章”，或未盖骑缝章无效。

2、未经本公司许可，不得部分复印本报告的内容。不得擅自修改或不合理、不规范、不合法使用检验报告。不得利用检验结果和检验报告进行不当宣传。

3、委托检验仅对来样负责。

4、送样委托检验检测的样品及相关信息均由委托方提供，本公司不对其真实性及完整性负责。

5、对检验报告若有异议，请于报告收到之日起十五日内向本公司提出，否则视为认可检验结果（有特别规定除外）。

Statement:

1. The company guarantees the scientificity, fairness and accuracy of the inspection and testing, is responsible for the test results, and keeps the samples and technical data provided by the entrusting unit confidential.

2. The report is invalid if it is not prepared, signed by the reviewing and approving personnel, or does not have the “special seal for inspection and testing” of the inspection unit, or is not covered with a cross-page seal.

3. Without the permission of the company, it is not allowed to partially copy the contents of this report. Do not modify or use the inspection report unreasonably, irregularly or illegally without authorization. Do not use the test results and test reports for improper publicity.

4. The entrusted inspection is only responsible for the incoming samples.

5. The samples and related information sent for entrusted inspection and testing are provided by the entrusting party, and the company is not responsible for their integrity and authenticity.

6. If you have any objection to the inspection report, please submit it to the company within 15 days from the date of receipt of the report, otherwise the inspection result will be deemed to be approved (except for special regulations).

报告编号：WT2022023

中山市菊城检测技术服务有限公司

Zhongshan Jucheng Testing Technical Service Co., Ltd.

检 测 报 告

Test Report

样品名称 Name of Sample	全自动锁			检测协议书编号 Agreement No.	202209001
型号规格 Model	X7-M			检验类别 Test Category	委托检验
商　　标 Trademark	———	等 级 Grade	———	生产日期 Date of Manufacture	———
受检单位 Inspected Entity	———			批号或编号 Serial No.	———
委托单位 Customer	中山市福乐门智能科技有限公司			样品数量 Number of Sample(s)	整锁 2 把 锁体 1 个
生产单位 Manufacturer	中山市福乐门智能科技有限公司			到样日期 Receiving Number of Sample(s)	2022 年 8 月 31 日
委托单位地址 Address	广东省中山市小榄镇 绩东一龙胜路 4 号			验讫日期 Proofmark Date	2022 年 9 月 19 日
检测依据 Test Requirements	GA 374-2019《电子防盗锁》				
检测结论 Test Summary	样品全自动锁技术要求、强度试验、气候环境适应性、机械环境适应性和电磁兼容试验实测结果见第 2 页 （盖 检测专用章） 2022 年 9 月 19 日				
备　　注 Remarks	———				

编 制：
Compose by 周锐强

审 核：
Verified by 杨思敏

批 准：
Approved by 冯秀英

中山市菊城检测技术服务有限公司

Zhongshan Jucheng Testing Technical Service Co., Ltd.

检 测 报 告

Test Report

序号	检验项目	标准要求	实测数据	单项判定
技术要求				
1	外壳防护等级	应符合 GB/T4208-2017 中 IP52 等级的规定。	符合	合格
强度试验				
2	锁壳强度	锁壳应有足够的机械强度和刚度，能够承受 110N 的压力及 2.65J 的冲击强度试验，试验后不应产生永久的变形和损坏。	符合	合格
		锁壳应具有防撬措施，在 5min 的净工作时间内不应被撬开。		
3	识读装置强度	识读装置上施加 110N 的静压力，作用 60s±2s	符合	合格
气候环境适应性				
4	温度冲击	-30℃保持 1h，30min 内转到 70℃保持 1h，再 30min 内转到 30℃（即 1 个循环 3h），共 10 个循环。从测试台取下后放置 2 小时后，检查产品外观、结构、各项功能和静态电流无异常。 （客户要求）	符合	合格
机械环境适应性				
5	正弦振动	工作状态 振动方向：X、Y、Z 三个轴向 扫频周期的数目：1	符合	合格
6	冲击	工作状态 冲击轴向数：6 每轴向上的脉冲次数：3	符合	合格
7	自由跌落	非工作状态 跌落高度：1m 任意四个面：4 各个面跌落次数：1 次	符合	合格

中山市菊城检测技术服务有限公司

Zhongshan Jucheng Testing Technical Service Co., Ltd.

检 测 报 告

Test Report

序号	检验项目	标准要求	实测数据	单项判定
电磁兼容				
8	静电放电抗扰度	试验中电子防盗锁不应有误动作，试验后应能正常工作。	符合	合格
9	射频电磁场辐射抗扰度	试验中电子防盗锁不应有误动作，试验后应能正常工作。且试验后数字钥匙不应出现数据变化或失效。	符合	合格
10	阻燃	塑料外壳经火焰燃烧 5 次，每次 5s，不应起火。	符合	合格


(以下空白)

中山市菊城检测技术服务有限公司

Zhongshan Jucheng Testing Technical Service Co., Ltd.

检 测 报 告

Test Report

样品描述及说明	1．锁舌形式：双锁舌 2．识读装置：IC卡 密码 指纹
抽样程序的说明	——————————
采用非标准方法的描述	——————————
偏离标准方法说明	——————————
检验结果不确定度说明	——————————
测试环境及状态	室温：28℃～34℃　相对湿度：75%～80%
分包项目及分包方	——————————
样品照片	
备注	——————————

注：如适用时填写，不适用划“——”。